

Pferde **ANHÄNGER**

HUMBAUR

Competence in Trailers



SERIE 7000
PFERDEANHÄNGER-PROGRAMM

www.humbaur.com

SERIE 7000

INHALT

SERIE 7000	Humbaur Qualitätssiegel	4
	Übersicht Vollpolyklasse	14
	MAXIMUS	16
	PEGASUS	18
	ATIS	20
	Übersicht Holz-Polyklasse	22
	MADERO	24
	RAPID	26
	SPIRIT	28
	SINGLE	30
	Übersicht Alu-Polyklasse	32
	CARRUS	34
	RAPID ALU	36
	Übersicht Spezialklasse	38
	CLEON	40
	KUTSCHENANHÄNGER	42
	Sonderanfertigung	44
	Zubehör	46
	Matrix	50

Mit rund 450 Serienmodellen für den privaten und gewerblichen Bereich zählt Humbaur zu den führenden Anhängerherstellern Europas. Innovativ und erfahren. Präsent in ganz Europa und darüber hinaus. Als inhabergeführtes, mittelständisches Familienunternehmen wissen wir, was unsere Kunden brauchen und wie sie arbeiten. Deshalb entwickeln wir akribisch, fertigen mit größter Sorgfalt und testen unsere Produkte auf Herz und Nieren. Innovative Ideen, modernste Fertigung, klare Fokussierung auf Qualität und eine kompetente und umfassende Betreuung – das sind unsere Stärken. Stärken, die wir in den Dienst unserer Kunden stellen.

*Ulrich Humbaur, Gesellschafter
Geschäftsführer & CEO*





HUMBAUR – QUALITÄT UND ERFAHRUNG

Langjährige Erfahrung

Als einer der führenden Hersteller von Pkw-Anhängern und aufstrebender Produzent von Sattelaufliegern fertigen wir jährlich annähernd 50.000 Anhänger und Trailer. Seit Gründung des Unternehmens haben wir bereits mehr als 450.000 Fahrzeuge gefertigt. Das über Jahrzehnte hinweg erworbene Wissen spiegelt sich heute in jedem unserer Anhänger wider. Jedes der rund 450 Serienmodelle wird dabei stets nach dem aktuellsten Stand der Technik entwickelt und produziert.

Hohes Qualitätsbewusstsein

Robust und langlebig – so muss ein Anhänger sein. Daher verwenden wir ausschließlich hochwertige Komponenten und achten jederzeit auf eine erstklassige Verarbeitung. Bevor ein Anhänger unser Werk verlässt, prüfen hochqualifizierte Techniker jedes einzelne Detail.

Vielfalt und Flexibilität

Unseren Kunden bieten wir flexible und vielseitige Transportlösungen im Bereich von 750 Kilogramm bis 40 Tonnen Gesamtgewicht. Sowohl private als auch gewerbliche Kunden finden bei uns stets den passenden Transporthelfer für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke.

Breites Sortiment an Zubehör

Neben einer umfangreichen Serienausstattung bieten wir passend für jedes Anhängermodell eine große Auswahl an Zubehör. Somit kann sich jeder Kunde mittels verschiedener Bausteine einen exakt auf seine individuellen Bedürfnisse zugeschnittenen Anhänger zusammenstellen.

Kundenservice

Eine umfassende Betreuung beim Händler vor Ort sowie der direkte Service bei allen Fragen, Anregungen und Problemen zählen zu unserem umfangreichen Dienstleistungsprogramm. Ganz gleich, ob es um die Versorgung mit Ersatzteilen oder einfach um eine Hilfestellung beim Gebrauch Ihres Anhängers geht – Humbaaur ist in jedem Fall für Sie da.

Modernste Fertigungsprozesse


Qualität beginnt im Detail – das heißt, Humbaaur verwendet ausschließlich Fahrzeugkomponenten namhafter Hersteller. Der Erfahrungsaustausch mit unseren Lieferanten ermöglicht dabei eine kontinuierliche Verbesserung unserer Produkte.

Made in Germany

Wir glauben fest an das innovative Deutschland. Deshalb wird Humbaaur auch weiterhin am Standort Deutschland produzieren. Hier schaffen wir Arbeitsplätze, um an unserem Unternehmenssitz in Gersthofen erstklassige Qualität bieten zu können – Qualität made in Germany.

SERIE 7000

.. HUMBAUR QUALITÄTSSIEGEL



Ein sicheres Fahrgefühl für Sie
und Ihr Pferd...

... dafür steht unser CHAMP-FAHRWERK Qualitätssiegel. Das Humbaur CHAMP-FAHRWERK bietet durch sein feuerverzinktes Längsträger-Fahrgestell höchste Stabilität und dadurch maximale Sicherheit. Die Zug- und Schubkräfte werden direkt in das Fahrwerk eingeleitet und sorgen mit einem niedrig positionierten Schwerpunkt und den CHAMP-Octagon-Radstoßdämpfern für ein ruhiges Fahrverhalten für Reiter und Pferd.

Das CHAMP-FAHRWERK ist dadurch geradezu prädestiniert für extreme Belastungen im Gelände.


Besonders komfortabel: Die niedrige Ladehöhe und der flache Auflaufwinkel für ein leichtes Begehen.

Besonders praktisch: Alle Rahmenbauteile und Achsen können bei Beschädigung einzeln ausgewechselt werden.

Alle Humbaur Pferdeanhänger sind serienmäßig mit unserem CHAMP-FAHRWERK ausgestattet.

Zusammengefasst:

- Optimale Längsstabilität des Anhängers aufgrund durchgehender Rahmenlängsträger aus massiven, tauchbad-feuerverzinkten Stahlprofilen
- Zug- und Schubkräfte werden direkt in das Fahrwerk eingeleitet
- Günstiger Schwerpunkt und flacher Auflaufwinkel
- CHAMP-Octagon-Radstoßdämpfer mit optimaler Feinabstimmung auf den Beladungszustand des Anhängers
- Massiver Unterfahrschutz aus gekantetem Stahlblech, feuerverzinkt und pulverbeschichtet
- Querträger zwischen den Längsprofilen eingeschraubt
- Sechskant-Gummifederachsen in den Längsträgern integriert, mit Einzerradaufhängung





CHAMP-FAHRWERK



SERIE 7000

HUMBAUR QUALITÄTSSIEGEL



Der doppelte Schutz für die Langlebigkeit Ihres Fahrzeugs...

... ist uns ein besonderes Anliegen. Deshalb wurde an einer speziellen Technik der Veredelung gearbeitet – der FEUERVERZINKUNG + PULVERBESCHICHTUNG.

Durch diese einmalige Verfahrensweise – erst die Feuerverzinkung und dann die Pulverbeschichtung – entsteht ein doppelter Korrosionsschutz.


Die Feuerverzinkung ist der erste Schutz gegen Korrosion; die Pulverbeschichtung sorgt für die zweite Schutzschicht und eine glänzende Optik.

Besonders bei Scharnieren, Kanten & Ecken und den Bohrungen kann so eine höhere Schutzmechanik greifen und verhindert, daß gerade bei diesen sensiblen Stellen äußere Einflüsse eine Chance haben.

Alle Humbaur Pferdeanhänger der Modellreihen MAXIMUS, PEGASUS, ATIS, MADERO, CARRUS, RAPID / RAPID ALU, CLEON, TRIO und ISLAND sind mit diesem besonderen Siegel ausgezeichnet.

Zusammengefasst:

- Doppelter Korrosionsschutz
- Attraktive Optik
- Im Schadensfall problemlos ausbesserbar






FEUERVERZINKT+ PULVERBESCHICHTET



SERIE 7000

.. HUMBAUR QUALITÄTSSIEGEL



Ein extrem langlebiger Boden für Sie und Ihr Pferd...

... dafür steht unser ALUBICOMP-BODEN Qualitäts-siegel. Der Humbaur ALUBICOMP-BODEN hält was er verspricht. Er ist nicht nur resistent gegen Feuchtigkeit, sondern erhöht durch sein geringes Eigengewicht auch die Nutzlast Ihres Pferdeanhängers. Dank seinem durchdachten Aufbau ist er unverrottbar und unverformbar, so wird die Oberfläche nicht verletzt. Der Boden zeichnet sich durch seine Langlebigkeit aus.


Der ALUBICOMP-BODEN ist ein Aluminium-Kunststoff-boden, der problemlos den Belastungen, denen sich ein Pferdeanhänger stellen muss, gewachsen ist.


Die Verbundplattenkonstruktion setzt sich aus zwei Decklagen, die aus einem speziell beschichteten Aluminiumblech bestehen, und einem Polypropylen-Hartschaumkern zusammen. Die spezielle Beschichtung der Aluminiumplatten verhindert Oxidation, z.B. durch Ammoniak aus den Fäkalien der Pferde.

Alle Humbaur Pferdeanhänger der Modellreihen MAXIMUS, PEGASUS und CARRUS sind serienmäßig mit dem ALUBICOMP-BODEN ausgestattet. Für die anderen Modelle ist er optional gegen Aufpreis erhältlich.

Zusammengefasst:

- Resistent gegen Aufnahme von Feuchtigkeit
- Formstabil und resistent gegen Kratzer
- Resistent gegen Ammoniak
- Geringes Eigengewicht, dadurch höhere Nutzlast






ALUBICOMP-BODEN



SERIE 7000

HUMBAUR QUALITÄTSSIEGEL



Ein optimales Raumklima für Ihr Pferd...

... dafür steht unser WINDSCHOTT Qualitätssiegel. Das patentierte Humbaur WINDSCHOTT bietet eine zugfreie Belüftung und eine kontinuierliche Luftzirkulation durch das feinporige Netz, das einen Luftaustausch zulässt, aber Regenwasser abweist.

Die Porosität des Netzes ist so gestaltet, dass die Durchlässe kleiner als Wassertropfen sind. Nur die Luft findet den Weg in den Anhänger, das Wasser bleibt am WINDSCHOTT hängen und läuft nach unten ab.


Zudem ist das WINDSCHOTT mit einem Easy-Roll-System ausgestattet, das beim Öffnen für ein schnelles und geräuscharmes Aufrollen sorgt – die Pferde werden nicht durch das Hochschnellen der Planenrollos erschreckt.


Ein weiterer Vorteil des WINDSCHOTTs ist – durch die Feinporigkeit des Netzes – ein heller Innenraum.

Alle Humbaur Pferdeanhänger bis auf MAXIMUS, PEGASUS, SPIRIT, TRIO und ISLAND sind serienmäßig mit unserem patentierten WINDSCHOTT ausgestattet.

Zusammengefasst:

- Zugfreie Belüftung
- Kontinuierliche Luftzirkulation
- Regen und Gischt werden abgewiesen
- Einfach zu bedienen durch Easy-Roll-System
- Heller Innenraum






WINDSCHOTT



SERIE 7000 .. HUMBAUR QUALITÄTSSIEGEL



Einfache Handhabung für Sie – optimales Raumklima Ihr Pferd...

... dafür steht unser WINDFLAP Qualitätssiegel. Das Humbaur WINDFLAP bietet eine zugfreie Innenraumbelüftung durch die in die Vollpoly-Heckklappe integrierten Belüftungsöffnungen.


Diese lassen einen Luftaustausch zu, das Regenwasser aber wird abgewiesen. Nur die Luft findet den Weg in den Anhänger, das Wasser bleibt am WINDFLAP hängen und läuft nach unten ab.

Zudem ist das WINDFLAP mit einem Klapp-System ausgestattet, sodass ein leichtes Öffnen mit einer Hand und durch die integrierten Gasdruckdämpfer ein sanftes Emporgleiten und Fixieren gewährleistet wird.

Die Humbaur Pferdeanhänger MAXIMUS und PEGASUS sind serienmäßig mit unserem WINDFLAP ausgestattet.

Zusammengefasst:

- Sanftes Öffnen und Fixieren durch integrierte Gasdruckdämpfer
- Unkomplizierte Bedienbarkeit durch Klapp-System
- Zugfreie Belüftung
- Kontinuierliche Luftzirkulation
- Regen und Gischt werden abgewiesen
- Geräuscharmes, stressfreies Reisen für das Pferd





WINDEFLAP



SERIE 7000

ÜBERSICHT

VOLL



POLYKLASSE



SERIE 7000



TECHNISCHE DATEN

MAXIMUS

Modell-Nr.	7390	7391
Kastenmaß in mm	3480 x 1720 x 2350	3480 x 1720 x 2350
Zul. Gesamtgewicht	2000	2400
Nutzlast in kg	1025	1425
Bereifung in Zoll	15	15

MAXIMUS – die Luxusklasse mit Vollpoly-Aufbau. Mit einer vielfältigen Farbpalette, einem sehr großen Innenraum und aerodynamischer Optik entspricht die MAXIMUS-Reihe den ästhetischen Ansprüchen des Pferdeliehabers. Durch seine herausragende Technik garantiert der MAXIMUS optimale Sicherheit, ruhiges Fahrverhalten und Komfort für Fahrer und Pferd.

Den MAXIMUS gibt es in den Farben Anthracite, Silver, Dark Blue, Dark Green, Purple Red, Red, Lime Yellow mit glänzendem Metallic Oberflächenfinish und in White, jeweils einfarbig oder zweifarbig. So können Sie den MAXIMUS Ihren Farbwünschen optimal anpassen.





Tauchbad feuerverzinkte Reeling auf Sattelkammer und zwei abnehmbare Futtertröge



Mitteltrennwand mit Verriegelung; Seitentrittschutz aus feuerverzinktem Stahlblech



Beleuchtete Sattelkammer mit auszieh- und schwenkbaren pulverbeschichteten Sattelhalter

SERIENAUSSTATTUNG

Argumente, die überzeugen: MAXIMUS – der Vollpolyanhänger von Humbaur

- **Fahrwerk:** Feuerverzinktes CHAMP-FAHRWERK mit Längsträgerfahrgestell, Gummifederachsen und Einzelradaufhängung in Kombination mit CHAMP-Octagon-Radstoßdämpfern; extrem niedrige Ladehöhe und flacher Auflaufwinkel
- **Boden:** ALUBICOMP-BODEN mit zwei Deckschichten aus Aluminiumblech; zusätzlich 8 mm starker Gummiboden mit Hammerschlagoberfläche belegt, verklebt und versiegelt
- **Elektrik:** Einschaltbare Innenbeleuchtung und Sattelkammerbeleuchtung; runde Designheckleuchten geschützt eingebaut
- **Aufbau:** Kompletter Aufbau aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK); seitlicher Trittschutz durch zwei in die Seitenwände einlamierte; feuerverzinkte Stahlbleche; Unterfahrschutz und Heckscharniere FEUERVERZINKT + PULVERBESCHICHTET; leichtes Öffnen und Fixieren durch Gasfedern beim WINDFLAP und der Sattelkammertüre; Gasfederunterstützte Heckklappe mit Gummimatte inklusive Trittleisten und seitlichem Wegrutschstopp

Getönte 5-fach verstellbare Ausstellfenster mit Sicherheitsstäben für ausreichende Belüftung

- **Innenausstattung:** Beidseitige Seitenpolsterung im Innenraum; zwei abnehmbare Futtertröge; leicht verstellbare, geschraubte Mitteltrennwand (auch bei geschlossener Heckklappe verriegelbar) mit durchsichtigem Weich-PVC; Einzelteile des Trennwandgestells sind durch die Schraub-Konstruktion leicht ersetzbar; Panikverriegelung der geteilten Bruststangen von außen lösbar; 3-fach verstellbare, geteilte Heckstangen können der Größe Ihres Pferdes angepasst werden; die Einstiegtüre und die Sattelkammertüre sind beim MAXIMUS mit einer 3-Punkt-Verriegelung bestückt
- Geräumige Sattelkammer mit auszieh- und schwenkbarem Sattelhalter, abschließbar



SERIE 7000



TECHNISCHE DATEN

PEGASUS

Modell-Nr.	7380	7381
Kastenmaß in mm	3370x1710x2300	3370x1710x2300
Zul. Gesamtgewicht	2000	2400
Nutzlast in kg	1170	1570
Bereifung in Zoll	15	15

Der PEGASUS, die Komfortklasse im Vollpolybereich für zwei Pferde. Wie alle Humbaur Pferdeanhänger ist auch der PEGASUS mit seinem hohen Qualitätsanspruch sowohl für Freizeit- als auch Profireiter ideal. Ein angenehmes Fahrgefühl für Sie und Ihre Pferde ist somit gewährleistet.

Den PEGASUS gibt es in den Farben Anthracite, Silver, Dark Blue, Dark Green, Purple Red, Red, Lime Yellow mit glänzendem Metallic Oberflächenfinish und in White, jeweils einfarbig oder zweifarbig. So können Sie den PEGASUS Ihren Farbwünschen optimal anpassen.





Gummimatte auf Heckklappe mit Trittschutz und seitlichem Wegrutschstopp



Mitteltrennwand mit Verriegelung



Beleuchtete Sattelkammer, auszieh- und schwenkbarer Sattelhalter

SERIENAUSSTATTUNG

Argumente, die überzeugen: PEGASUS – der Vollpolyanhänger von Humbaur

- **Fahrwerk:** Feuerverzinktes CHAMP-FAHRWERK mit Längsträgerfahrgestell, Gummifederachsen und Einzelradaufhängung in Kombination mit CHAMP-Octagon-Radstoßdämpfern; extrem niedrige Ladehöhe und flacher Auflaufwinkel
- **Boden:** ALUBICOMP-BODEN mit zwei Deckschichten aus Aluminiumblech; zusätzlich 8 mm starker Gummiboden mit Hammerschlagoberfläche belegt, verklebt und versiegelt
- **Elektrik:** Einschaltbare Innenbeleuchtung und Sattelkammerbeleuchtung; runde Designheckleuchten geschützt eingebaut
- **Aufbau:** Kompletter Aufbau aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK); seitlicher Trittschutz durch zwei in die Seitenwände einlamierte; feuerverzinkte Stahlbleche; Unterfahrschutz und Heckscharniere FEUERVERZINKT + PULVERBESCHICHTET; leichtes Öffnen und Fixieren durch Gasfedern beim WINDFLAP und Sattelkammertüre; Gasfederunterstützte Heckklappe mit Gummimatte inklusive Trittleisten und seitlichem Weg-

rutschstopp; getönte 5-fach verstellbare Ausstellfenster mit Sicherheitsstäben für ausreichende Belüftung

- **Innenausstattung:** Leicht verstellbare, geschraubte Mitteltrennwand (auch bei geschlossener Heckklappe verriegelbar) mit durchsichtigem Weich-PVC; Einzelteile des Trennwandgestells sind durch die Schraub-Konstruktion leicht ersetzbar; Panikverriegelung der geteilten Bruststangen von außen lösbar; 3-fach verstellbare, geteilte Heckstangen können der Größe Ihres Pferdes angepasst werden; die Einstiegs-türe und die Sattelkammertüre sind beim PEGASUS mit einer 3-Punkt-Verriegelung bestückt
- Geräumige Sattelkammer mit auszieh- und schwenkbarem Sattelhalter, abschließbar



SERIE 7000



TECHNISCHE DATEN

ATIS

Modell-Nr.	7363	7364
Kastenmaß in mm	3350 x 1710 x 2300	3350 x 1710 x 2300
Zul. Gesamtgewicht	2000	2400
Nutzlast in kg	1072	1472
Bereifung in Zoll	15	15

Der ATIS, der preisgünstige Einstieg in den Vollpolybereich für zwei Pferde. Der helle, noch größere Innenraum nimmt den Pferden die Nervosität, so dass das Begehen problemlos vollzogen werden kann – ideal für Reiter und Pferd. Die aerodynamisch verstärkte Polyhaube verleiht diesem Anhänger ein elegantes Aussehen und sorgt für spritsparendes Fahren – ein rundherum ansprechender Pferdeanhänger.

Den ATIS gibt es in den Farben Anthracite, Silver, Dark Blue, Dark Green, Purple Red, Red, Lime Yellow mit glänzendem Metallic Oberflächenfinish und in White, jeweils einfarbig oder zweifarbig. So können Sie den ATIS Ihren Farbwünschen optimal anpassen.





Massive Heckabstützungen und Scharniere – feuerverzinkt und pulverbeschichtet



Mitteltrennwand mit Verriegelung, Brust- und Heckstangen



Geräumige Sattelkammer, abschließbar

SERIENAUSSTATTUNG

Argumente, die überzeugen: ATIS – der Vollpolyanhänger von Humbaur

- **Fahrwerk:** Feuerverzinktes CHAMP-FAHRWERK mit Längsträgerfahrgestell, Gummifederachsen und Einzelradaufhängung in Kombination mit CHAMP-Octagon-Radstoßdämpfern; extrem niedrige Ladehöhe und flacher Auflaufwinkel
- **Boden:** Mehrfach wasserfest verleimtes Spezialholz mit einem 8 mm starken Gummiboden mit Hammerschlagoberfläche belegt, verklebt und versiegelt
- **Elektrik:** einschaltbare Innenbeleuchtung, Multifunktionsleuchten in die Heckstützen integriert geschützt eingebaut
- **Aufbau:** Kompletter Aufbau aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) mit aerodynamisch geformeter Polyhaube; der massive Außenrahmen, die hintere und vordere seitliche Abstützung, der Unterfahrschutz so wie die Heckscharniere sind aus feuerverzinktem, pulverbeschichteten Stahlblech gefertigt; gasfederunterstützte Heckklappe mit Gummimatte inklusive Trittleisten und

seitlichem Wegrutschstopp; getönte 5-fach verstellbare Ausstellfenster mit Sicherheitsstäben für ausreichende Belüftung

- **Innenausstattung:** Leicht verstellbare, geschraubte Mitteltrennwand (auch bei geschlossener Heckklappe verriegelbar) mit durchsichtigem Weich-PVC; Einzelteile des Trennwandgestells sind durch die Schraub-Konstruktion leicht ersetzbar; Panikverriegelung der geteilten Bruststangen von außen lösbar; 3-fach verstellbare, geteilte Heckstangen können der Größe Ihres Pferdes angepasst werden
- Geräumige Sattelkammer mit Sattelhalter, abschließbar



SERIE 7000

ÜBERSICHT

HOLZ-



-POLYKLASSE



SERIE 7000



TECHNISCHE DATEN

MADERO

Modell-Nr.	7343	7344
Kastenmaß in mm	3340 x 1710 x 2310	3340 x 1710 x 2310
Zul. Gesamtgewicht	2000	2400
Nutzlast in kg	1110	1510
Bereifung in Zoll	15	15

Der MADERO, der exklusive Pferdeanhänger mit Holzaufbau und aerodynamischer Bugschürze, die für ein wirtschaftlicheres Fahren sorgt. Er besitzt das größte Volumen unter den Holzanhängern und bietet somit ausreichend Platz für zwei Pferde.

Den MADERO gibt es mit Seitenwänden in anthrazit, die Polyhaube in Silver mit Metallic Oberflächenfinish. Optional bieten wir die Polyhaube auch in schwarz mit Metallic Oberflächenfinish an.





Polyhaube mit patentiertem WINDSCHOTT mit Easy-Roll-System



Leicht verstellbare, geschraubte Mitteltrennwand mit durchsichtigem Weich-PVC



3-fach verstellbare, geteilte Heckstangen zur perfekten Anpassung

SERIENAUSSTATTUNG

Argumente, die überzeugen: MADERO – der Holz-Polyanhänger von Humbaur

- **Fahrwerk:** Feuerverzinktes CHAMP-FAHRWERK mit Längsträgerfahrgestell, Gummifederachsen und Einzelradaufhängung in Kombination mit CHAMP-Octagon-Radstoßdämpfern; extrem niedrige Ladehöhe und flacher Auflaufwinkel
- **Boden:** Mehrfach wasserfest verleimtes Spezialholz mit einem 8 mm starken Gummiboden mit Hammerschlagoberfläche belegt, verklebt und versiegelt
- **Elektrik:** Einschaltbare Innenbeleuchtung; Sicherheits-Multifunktionsleuchten in den Heckstützen
- **Aufbau:** Komplett aus mehrfach wasserfest verleimtem Spezialholz mit einer UV-beständigen Kunststoffbeschichtung; alle Einfassungen, auch die der Einstiegstüre sind aus eloxierten Aluminiumprofilen; der massive Außenrahmen, die hintere und vordere seitliche Abstützung, der Unterfahrschutz so wie die Heckscharniere sind aus feuerverzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech gefertigt; Gasfederunterstützte Heckklappe mit Gummi-matte inklusive Trittleisten und seitlichem

Wegrutschstopp. Den Abschluss bildet die aerodynamisch verstärkte GFK-Polyhaube mit patentiertem WINDSCHOTT; getönte 5-fach verstellbare Ausstellfenster mit Sicherheitsstäben für ausreichende Belüftung

- **Innenausstattung:** Leicht verstellbare, geschraubte Mitteltrennwand (auch bei geschlossener Heckklappe verriegelbar) mit durchsichtigem Weich-PVC; Einzelteile des Trennwandgestells sind durch die Schraub-Konstruktion leicht ersetzbar; Panikverriegelung der geteilten Bruststangen von außen lösbar; 3-fach verstellbare, geteilte Heckstangen können der Größe Ihres Pferdes angepasst werden



SERIE 7000



TECHNISCHE DATEN

RAPID

Modell-Nr.	7325	7326
Kastenmaß in mm	3150 x 1700 x 2290	3150 x 1700 x 2290
Zul. Gesamtgewicht	2000	2400
Nutzlast in kg	1200	1600
Bereifung in Zoll	15	15

Der RAPID, der kompakte Pferdeanhänger mit Holzaufbau ist für zwei Pferde konzipiert und sorgt für ein sicheres Fahrgefühl.

Seine kunststoffbeschichteten und UV-beständigen Bordwände sind äußerst widerstandsfähig und zeichnen diesen Anhänger im exklusiven Humbaur-Design (den Seitenwände in anthrazit und der Polyhaube in Silver mit Metallic Oberflächenfinish) aus.





Polyhaube mit patentiertem WINDSCHOTT mit Easy-Roll-System



3-fach verstellbare, geteilte Heckstangen zur perfekten Anpassung



Getönte 5-fach verstellbare Ausstellfenster mit Sicherheitsstäben innen

SERIENAUSSTATTUNG

Argumente, die überzeugen: RAPID – der Holz-Polyanhänger von Humbaur

- **Fahrwerk:** Feuerverzinktes CHAMP-FAHRWERK mit Längsträgerfahrgestell, Gummifederachsen und Einzelradaufhängung in Kombination mit CHAMP-Octagon-Radstoßdämpfern; extrem niedrige Ladehöhe und flacher Auflaufwinkel
- **Boden:** Mehrfach wasserfest verleimtes Spezialholz mit einem 8 mm starken Gummiboden mit Hammer-schlagoberfläche belegt, verklebt und versiegelt
- **Elektrik:** Einschaltbare Innenbeleuchtung; Sicherheits-Multifunktionsleuchten in den Heckstützen
- **Aufbau:** Komplett aus mehrfach wasserfest verleimtem Spezialholz mit einer UV-beständigen Kunststoffbeschichtung; alle Einfassungen, auch die der Einstiegstüre sind aus eloxierten Aluminiumprofilen; der massive Außenrahmen, die hintere seitliche Abstützung und der Unterfahrschutz sind aus feuerverzinktem, pulverbeschichteten Stahlblech gefertigt; Gasfederunterstützte Heckklappe mit Gummigranulatmatte. Diese sorgt für ein sicheres Begehen durch Ihr Pferd.

Den Abschluss bildet die aerodynamisch verstärkte GFK-Polyhaube mit patentiertem WINDSCHOTT; getönte 5-fach verstellbare Ausstellfenster mit Sicherheitsstäben für ausreichende Belüftung

- **Innenausstattung:** Leicht verstellbare, geschraubte Mitteltrennwand (auch bei geschlossener Heckklappe verriegelbar) mit durchsichtigem Weich-PVC; Einzelteile des Trennwandgestells sind durch die Schraub-Konstruktion leicht ersetzbar; Panikverriegelung der geteilten Bruststangen von außen lösbar; 3-fach verstellbare, geteilte Heckstangen können der Größe Ihres Pferdes angepasst werden



SERIE 7000



TECHNISCHE DATEN

SPIRIT

Modell-Nr.	7324
Kastenmaß in mm	3150 x 1700 x 2290
Zul. Gesamtgewicht	2000
Nutzlast in kg	1282
Bereifung in Zoll	13

SPIRIT – das jüngste Modell der Pferdeanhängerserie aus dem Hause Humbaur. Wie alle Humbaur Pferdeanhänger ist auch der SPIRIT mit dem seit Jahren bewährten CHAMP-FAHRWERK ausgestattet und der preisgünstige Einstieg in den Holzpolybereich.

Er eignet sich hervorragend für die tägliche Reise mit Ihrem Pferd. Den SPIRIT gibt es mit schwarzen Seitenwänden und einer grauen Polyhaube.





Optional gegen Aufpreis mit dem patentierten WINDSCHOTT erhältlich



Mitteltrennwand mit mechanischer Verriegelung



Elegante, feuerverzinkte hintere Seitenwandabstützung

SERIENAUSSTATTUNG

Argumente, die überzeugen: SPIRIT der Holz-Polyanhänger von Humbaur

- **Fahrwerk:** Feuerverzinktes CHAMP-FAHRWERK mit Längsträgerfahrgestell, Gummifederachsen und Einzelradaufhängung in Kombination mit CHAMP-Octagon-Radstoßdämpfern; extrem niedrige Ladehöhe und flacher Auflaufwinkel
- **Boden:** Rutschhemmendes, mehrfach wasserfest verleimtes Spezialholz mit Siebdruckoberfläche
- **Elektrik:** Einschaltbare Innenbeleuchtung; Sicherheits-Multifunktionsleuchten in den Heckstützen
- **Aufbau:** Komplett aus mehrfach wasserfest verleimtem Spezialholz mit einer UV-beständigen Kunststoffbeschichtung; alle Einfassungen, auch die der Einstiegs-türe sind aus eloxierten Aluminiumprofilen; der massive Außenrahmen, die hintere seitliche Abstützung, der Unterfahrschutz so wie die Heckscharniere sind aus feuerverzinktem Stahlblech gefertigt; Gasfederunterstützte Heckklappe mit Gummigranulatmatte. Diese sorgt für ein sicheres Begehen durch Ihr Pferd. Abschluss bildet

die GFK-Polyhaube mit aerodynamischen Verstärkungen; getönte 5-fach verstellbare Ausstellfenster mit Sicherheitsstäben für ausreichende Belüftung

- **Innenausstattung:** Leicht verstellbare, geschraubte Mitteltrennwand (auch bei geschlossener Heckklappe verriegelbar) mit durchsichtigem Weich-PVC; Einzelteile des Trennwandgestells sind durch die Schraub-Konstruktion leicht ersetzbar; Panikverriegelung der geteilten Bruststangen von außen lösbar



SERIE 7000



TECHNISCHE DATEN

SINGLE

Modell-Nr.	7312
Kastenmaß in mm	3150 x 1350 x 2280
Zul. Gesamtgewicht	1600
Nutzlast in kg	1000
Bereifung in Zoll	13

Der SINGLE, der Pferdeanhänger mit Holzaufbau, ist für Stute und Fohlen konzipiert und ideal für den täglichen Gebrauch.

Den SINGLE gibt es mit Seitenwänden in anthrazit und der aerodynamisch verstärkten Polyhaube in grau.





Serienmäßig mit dem patentierten WINDSCHOTT erhältlich



Durchgehende Heckstange und Bruststange



Sicherheits-Multifunktionsleuchten in den Heckstützen

SERIENAUSSTATTUNG

Argumente, die überzeugen: SINGLE– der Holz-Polyanhänger von Humbaur

- **Fahrwerk:** Feuerverzinktes CHAMP-FAHRWERK mit Längsträgerfahrgestell, Gummifederachsen und Einzelradaufhängung in Kombination mit CHAMP-Octagon-Radstoßdämpfern; extrem niedrige Ladehöhe und flacher Auflaufwinkel
- **Boden:** Rutschhemmendes, mehrfach wasserfest verleimtes Spezialholz mit Siebdruckoberfläche
- **Elektrik:** Einschaltbare Innenbeleuchtung; Sicherheits-Multifunktionsleuchten in den Heckstützen
- **Aufbau:** Komplett aus mehrfach wasserfest verleimtem Spezialholz mit einer UV-beständigen Kunststoffbeschichtung; alle Einfassungen, auch die der Einstiegs-türe sind aus eloxierten Aluminiumprofilen; der massive Außenrahmen, die hintere seitliche Abstützung, der Unterfahrschutz so wie die Heckscharniere sind aus feuerverzinktem Stahlblech gefertigt; Gasfederunterstützte Heckklappe mit Gummigranulatmatte. Diese sorgt für ein sicheres Begehen durch Ihr Pferd. Den Abschluss bildet die aerodynamisch verstärkte GFK-Polyhaube mit

patentiertem WINDSCHOTT; getönte 5-fach verstellbare Ausstellfenster mit Sicherheitsstäben für ausreichende Belüftung

- **Innenausstattung:** Dieses Modell verfügt über eine 3-fach verstellbare durchgehende Heckstange und eine Bruststange, die durch eine Panikverriegelung von außen lösbar ist



SERIE 7000

ÜBERSICHT

ALU-



-POLYKLASSE



SERIE 7000



TECHNISCHE DATEN

CARRUS

Modell-Nr.	7353	7354
Kastenmaß in mm	3300 x 1700 x 2310	3300 x 1700 x 2310
Zul. Gesamtgewicht	2000	2400
Nutzlast in kg	1125	1525
Bereifung in Zoll	15	15

Der CARRUS, der exklusive Pferdeanhänger mit eloxiertem Aluminiumaufbau ist für zwei Pferde konzipiert.

Die aerodynamische Bugschürze, in Silver mit Metallic Oberflächenfinish, unterstützt eine wirtschaftliche Fahrweise, die in Zeiten ständig steigender Benzinpreise immer wichtiger wird. Positiver Nebeneffekt ist natürlich auch die geringere Abgasbelastung unserer Umwelt.





Silberne Polyhaube mit aerodynamischen Verstärkungen und patentiertem WINDSCHOTT



Getönte 5-fach verstellbare Ausstellfenster mit Sicherheitsstäben innen



Optional gegen Aufpreis mit Sattelkammer, auch für Westernsättel, ausstattbar

SERIENAUSSTATTUNG

Argumente, die überzeugen: CARRUS – der Alu-Polyanhänger von Humbaur

- **Fahrwerk:** Feuerverzinktes CHAMP-FAHRWERK mit Längsträgerfahrgestell, Gummifederachsen und Einzelradaufhängung in Kombination mit CHAMP-Octagon-Radstoßdämpfern; extrem niedrige Ladehöhe und flacher Auflaufwinkel
- **Boden:** ALUBICOMP-BODEN mit zwei Deckschichten aus Aluminiumblech; zusätzlich 8 mm starker Gummiboden mit Hammerschlagoberfläche belegt, verklebt und versiegelt
- **Elektrik:** Einschaltbare Innenbeleuchtung; Sicherheits-Multifunktionsleuchten in den Heckstützen
- **Aufbau:** Der komplette Aufbau ist aus hochwertigen, doppelwandigen eloxierten Aluminiumprofilen; die kompletten Einfassungen, auch die der Einstiegstüre sind ebenfalls aus eloxiertem Aluminium; der massive Außenrahmen, die hintere und vordere seitliche Abstützung, der Unterfahrschutz so wie die Heckscharniere sind aus feuerverzinktem, pulverbeschichteten Stahlblech gefertigt; Gasfederunterstützte Heckklappe mit

Gummimatte inklusive Trittleisten und seitlichem Wegrutschstopp. Den Abschluss bildet die aerodynamisch verstärkte GFK-Polyhaube mit patentiertem WINDSCHOTT; getönte 5-fach verstellbare Ausstellfenster mit Sicherheitsstäben für ausreichende Belüftung

- **Innenausstattung:** Leicht verstellbare, geschraubte Mitteltrennwand (auch bei geschlossener Heckklappe verriegelbar) mit durchsichtigem Weich-PVC; Einzelteile des Trennwandgestells sind durch die Schraub-Konstruktion leicht ersetzbar; Panikverriegelung der geteilten Bruststangen von außen lösbar; 3-fach verstellbare, geteilte Heckstangen können der Größe Ihres Pferdes angepasst werden



SERIE 7000



TECHNISCHE DATEN

RAPID ALU

Modell-Nr.	7332	7333
Kastenmaß in mm	3140 x 1710 x 2290	3140 x 1710 x 2290
Zul. Gesamtgewicht	2000	2400
Nutzlast in kg	1175	1575
Bereifung in Zoll	15	15

Der RAPID ALU, der widerstandsfähige Pferdeanhänger mit eloxiertem Aluminiumaufbau, ist für zwei Pferde konzipiert. Sein stabiler Aufbau ist ideal für die tägliche Reise mit Ihren Pferden.

Den Abschluss dieses Alu-Pferdeanhängers bildet die graue GFK-Polyhaube mit aerodynamischen Verstärkungen.





Polyhaube mit patentiertem WINDSCHOTT mit Easy-Roll-System



3-fach verstellbare, geteilte Heckstangen zur perfekten Anpassung



Getönte 5-fach verstellbare Ausstellfenster mit Sicherheitsstäben innen

SERIENAUSSTATTUNG

Argumente, die überzeugen: RAPID ALU – der Alu-Polyanhänger von Humbaur

- **Fahrwerk:** Feuerverzinktes CHAMP-FAHRWERK mit Längsträgerfahrgestell, Gummifederachsen und Einzelradaufhängung in Kombination mit CHAMP-Octagon-Radstoßdämpfern; extrem niedrige Ladehöhe und flacher Auflaufwinkel
- **Boden:** ALUBICOMP-BODEN mit zwei Deckschichten aus Aluminiumblech; zusätzlich 8 mm starker Gummiboden mit Hammerschlagoberfläche belegt, verklebt und versiegelt
- **Elektrik:** Einschaltbare Innenbeleuchtung; Sicherheits-Multifunktionsleuchten in den Heckstützen
- **Aufbau:** Der komplette Aufbau ist aus hochwertigen, doppelwandigen eloxierten Aluminiumprofilen; die kompletten Einfassungen, auch die der Einstiegstüre sind ebenfalls aus eloxiertem Aluminium; der massive Außenrahmen, die hintere seitliche Abstützung und der Unterfahrschutz sind aus feuerverzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech gefertigt; Gasfederunterstützte Heckklappe mit Gummigranulatmatte. Diese sorgt für ein sicheres Begehen durch Ihr Pferd. Den Abschluss

bildet die aerodynamisch verstärkte GFK-Polyhaube mit patentiertem WINDSCHOTT; getönte 5-fach verstellbare Ausstellfenster mit Sicherheitsstäben für ausreichende Belüftung

- **Innenausstattung:** Leicht verstellbare, geschraubte Mitteltrennwand (auch bei geschlossener Heckklappe verriegelbar) mit durchsichtigem Weich-PVC; Einzelteile des Trennwandgestells sind durch die Schraub-Konstruktion leicht ersetzbar; Panikverriegelung der geteilten Bruststangen von außen lösbar; 3-fach verstellbare, geteilte Heckstangen können der Größe Ihres Pferdes angepasst werden



SERIE 7000

ÜBERSICHT

SP



ESZIALKLASSE



SERIE 7000



TECHNISCHE DATEN

CLEON

Modell-Nr.	7372	7373
Kastenmaß in mm	3210x1720x2320	3450 x 1720 x 2350
Zul. Gesamtgewicht	2000	2400
Nutzlast in kg	980	1380
Bereifung in Zoll	13	14



Der CLEON, der Allrounder unter den Pferdeanhängern ist für zwei Pferde konzipiert. Er ist ein funktioneller Holz-Poly-anhänger mit einer Vielzahl an serienmäßigen Extras, der alle Bedürfnisse des Pferdetransports abdeckt. Nicht nur optimal für die Reise mit Ihren Pferden, sondern auch ein Helfer für viele andere Einsatzzwecke.

Den CLEON gibt es gibt es mit Seitenwänden in anthrazit und der Polyhaube in Grau.





Vordere Schrägen an der GFK-Polyhaube mit Ausstellfenstern für den leichten Ausstieg



Geteilte Mitteltrennwand aus Holz und Weich-PVC – individuell anpassbar



Gasfederunterstützte Heckklappe, dreh- und schwenkbar, mit Gummigranulatmatte

SERIENAUSSTATTUNG

Argumente, die überzeugen: CLEON – der Allround-Pferdeanhänger von Humbaur

- **Fahrwerk:** Feuerverzinktes CHAMP-FAHRWERK mit Längsträgerfahrgestell, Gummifederachsen und Einzelradaufhängung in Kombination mit CHAMP-Octagon-Radstoßdämpfern; extrem niedrige Ladehöhe und flacher Auflaufwinkel
- **Boden:** Der Boden besteht aus mehrfach wasserfest verleimtem Spezialholz mit Fließestrichgummiboden
- **Elektrik:** Einschaltbare Innenbeleuchtung; Sicherheits-Multifunktionsleuchten in den Heckstützen
- **Aufbau:** Der komplette Aufbau ist aus hochwertigen, kunststoffbeschichteten und UV-beständigen mehrfach wasserfest verleimten Holz-Bordwänden. Die kompletten Einfassungen, auch die der Einstiegstüre sind aus eloxierten Aluminiumprofile. Die hintere und vordere seitliche Abstützung, der Unterfahrschutz so wie die Heckscharniere sind aus feuerverzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech gefertigt. Die Gasfederunterstützte Heckklappe mit Gummigranulatmatte ist dreh- und schwenkbar und somit auch für andere

Einsatzmöglichkeiten bestens geeignet. Den Abschluss bildet die GFK-Polyhaube mit aerodynamischen Verstärkungen und patentiertem WINDSCHOTT; getönte 5-fach verstellbare Ausstellfenster mit Sicherheitsstäben für ausreichende Belüftung

- **Innenausstattung:** Geteilte Mitteltrennwand aus Holz und Weich-PVC, individuell anpassbar. Panikverriegelung der geteilten Bruststange von außen lösbar



SERIE 7000



TECHNISCHE DATEN

KUTSCHENANHÄNGER

Modell-Nr.	7327 (RAPID)	7362 (ATIS)
Kastenmaß in mm	3150 x 1700 x 2290	3380 x 1700 x 2300
Zul. Gesamtgewicht	2400	2600
Nutzlast in kg	1460	1625
Bereifung in Zoll	15	15
Modell-Nr.	7345 (MADERO)	7355 (CARRUS)
Kastenmaß in mm	3340 x 1710 x 2310	3300 x 1700 x 2300
Zul. Gesamtgewicht	2600	2600
Nutzlast in kg	1560	1530
Bereifung in Zoll	15	15

Die Modelle RAPID, MADERO, CARRUS und ATIS können mit einer verlängerten Zugdeichsel und Kutschenaufbau geliefert werden; die einzelnen Modelle entsprechen in der Ausstattung und Qualität den Serienvarianten.



Verlängerte
Zugdeichsel für den
Kutschentransport



Beidseitig Tritte
aus Aluminium-
Riffelblech



Zwei von 650 bis
1330 mm verstellbare
Standschienen aus
Aluminium

SERIENAUSSTATTUNG

Argumente, die überzeugen: KUTSCHENANHÄNGER von Humbaur

- **Fahrwerk:** Wie alle Humbaur Pferdeanhänger ist auch der Kutschenanhänger mit dem seit Jahren bewährten feuerverzinkten CHAMP-FAHRWERK mit Längsträgerfahrgestell, Gummifederachsen und Einzelradaufhängung in Kombination mit CHAMP-Octagon-Radstoßdämpfern ausgestattet. Dadurch erreichen wir eine optimale Längsstabilität, da die Zug- und Schubkräfte durch die durchgehenden tauchbad feuerverzinkten Rahmenlängsträger direkt in das Fahrgestell eingeleitet werden. Beim Kutschenanhänger wurden extra extrem lange Längsträger verbaut, die ausreichend Platz für Ihre Kutsche bieten
- **Aufbau:** Zur Ausstattung zählen zudem ein massiver Grundrahmen aus Aluminium für die Kutsche, zwei Standschienen aus Aluminium, die für eine Spurbreite

von 650 bis 1330 mm verstellbar sind, zwei Standbügel aus tauchbad feuerverzinktem Stahl, zwei Auffahrschienen mit seitlichem Schutzrand aus Aluminium mit Transporthalterung am Grundrahmen, seitliche Tritte links und rechts vor der Einstiegs- und Satteltammertüre aus Aluminium-Riffelblech



SERIE 7000

SONDERANFERTIGUNGEN

TRIO

Modell-Nr.	7252	7253
Kastenmaß in mm	4800 x 2050 x 2300	4800 x 2050 x 2300
Zul. Gesamtgewicht	3000	3500
Nutzlast in kg	1490	1910
Bereifung in Zoll	14	14



TRIO – der komfortable Großraum-Anhänger für den Transport von bis zu drei Pferden. Die großdimensionierte Einstiegs- und Sattelkammertür und die massive Auflaufklappe mit Spezialscharnieren und Gasdruckdämpfern (zum sicheren Öffnen und Schließen) sind weitere Vorzüge dieser Anhänger.



ISLAND

Modell-Nr.	7033 (ISLAND 4)
Kastenmaß in mm	3600 x 2350 x 2100
Zul. Gesamtgewicht	2500
Nutzlast in kg	1520
Bereifung in Zoll	15

Modell-Nr.	7034 (ISLAND 5)
Kastenmaß in mm	4200 x 2350 x 2100
Zul. Gesamtgewicht	3000
Nutzlast in kg	1920
Bereifung in Zoll	14



ISLAND – der massive Kleinpferdeanhänger für vier bis fünf Island-Pferde. Er verfügt über eine großdimensionierte, begehbare Sattelkammer mit schwenkbaren Sattel- und Trensenhaltern. Ersatzrad mit Halter (optional gegen Aufpreis). Der Rahmen besteht aus massiven verschweißten Stahlprofilen mit Querverstrebungen. Das Fahrgestell ist komplett tauchbad feuerverzinkt.



SERIE 7000

ZUBEHÖR

Die Baureihe Serie 7000 bietet Ihnen eine überaus große Auswahl an Zubehör. Statten Sie Ihren Pferdeanhänger ganz nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen aus. Sie können sich dabei auf unsere hohen Qualitätsstandards verlassen.

Allgemein:

- Auflaufklappe in Fahrtrichtung links oder rechts
- Ersatzradhalter in Sattelkammer montiert
- Heckklappe mit Trittleistengummi
- Hecktüre dreh- und schwenkbar
- Sattelkammer GFK mit Sattelkammertüre, Sattelhalter und Trensenhalter
- Sattelkammerbeleuchtung
- Schwenkbare Sattelablage für einen Sattel außen
- Spiegel in Sattelkammertüre
- Staunetz für Sattelkammer, lose
- Trittschutzgummi für Sattelkammer
- Westerausführung (integrierte Futtertröge, Sattelkammer, ausziehbarer Westersattelhalter, Trensenhalter, Padhalter)

Aufbau:

- Dachlüfter (nicht bei CLEON)
- Patentiertes WINDSCHOTT für zugfreie Innenraumbelüftung

Bereifung:

- Ersatzrad
- Ersatzrad auf Alufelge 15"
- Ersatzradhalter
- Rädersatz 15" Alufelgen anstatt Stahlfelgen

Boden:

- ALU BICOMP-BODEN anstatt Holzboden
- Gummiboden eingeklebt und versiegelt 8 mm

Elektrik:

- 3. Bremsleuchte

Fahrwerk:

- AKS Sicherheitskupplung 2000 kg / 2400 kg
- Radstoßdämpfer lose mit Montagematerial
- Auflaufeinrichtung mit ölhydraulischer Ansteuerung
- Automatikstützrad mittig montiert
- Radstoßdämpfer montiert

Innenausstattung:

- Durchgehende Bruststange
- Fohlengitter
- Höhenverstellbare Heckstangen
- Höhenverstellbare Bruststange
- Kamera vorne für Innenraum
- Kopftrennwand
- Sattelablagestange für 2 Sättel (außen)
- Seitenpolsterung links und rechts montiert
- Seitenpolsterung links und rechts lose mitgeliefert
- Seitentrittschutz montiert
- Seitentrittschutz lose mitgeliefert



Ersatzrad mit Halter an der Seitenwand befestigt



Ersatzrad mit Halter in der Sattelkammer montiert



Ersatzradhalter



Höhenverstellbare
Heckstangen



Höhenverstellbare
Bruststangen



Durchgehende Bruststange
für Fohlentransport



Fohलगitter



Alufelgen



Seitenpolsterung



Seitentrittschutz



Kopftrennwand




Kamera mit TFT

SERIE 7000



AKS Sicherheitskupplung



Auflaufeinrichtung mit
ölhydraulischer Ansteuerung



Automatikstützrad mittig
montiert



Stecker 13-polig (serienmäßig)



Gummimatte mit Trittleisten
und seitlichem Wegrutschstopp



3. Bremsleuchte



Radstoßdämpfer montiert



Radstoßdämpfer



Patentiertes WINDSCHOTT




Dachlüfter



Auflaufklappe in Fahrtrichtung
links/rechts



Heckklappe dreh- und
schwenkbar



ALUBICOMP-BODEN



Gummiboden, 8 mm mit
Hammerschlagoberfläche



Trittschutzgummi für
Sattelkammer



Sattelkammerbeleuchtung



Schwenkbare Sattelablagegestange



Spiegel Sattelkammer



Staunetz Sattelkammer



Sattelablagegestange außen,
pulverbeschichtet

SERIE 7000

MATRIX

Das Zubehör der Pferdeanhänger im Überblick:

Gewichte und Maße annähernd, Änderungen durch Zusatzausstattungen möglich. Lassen Sie sich von Ihrem kompetenten Humbaur-Fachhändler beraten.

Legende:

- als Zubehör möglich
- nicht möglich
- ★ Serienausstattung
- auf Anfrage

Sonderanfertigungen auf Anfrage

(Fragen Sie Ihren Humbaur-Fachhändler).

S7000 PFERDEANHÄNGER												
	MAXIMUS	PEGASUS	ATIS	MADERO	RAPID	SPIRIT	SINGLE	CARRUS	RAPID ALU	CLEON	TRIO	ISLAND 4 bzw. 5
L	3480	3370	3350	3340	3150	3150	3150	3300	3140	3210	4800	Größe
B	1720	1710	1710	1710	1700	1700	1350	1700	1710	1720	2050	je nach
H	2350	2300	2300	2310	2290	2290	2280	2310	2290	2320	2300	Modell
ALLGEMEIN												
Auflaufklappe in Fahrtrichtung links oder rechts	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—
Ersatzradhalter in Sattelkammer montiert	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
Heckklappe mit Trittleistengummi	★	★	★	★	●	●	●	★	●	●	★	★
Hecktüre dreh- und schwenkbar	—	—	●	●	●	●	●	●	●	★	—	—
Sattelkammer GFK mit Sattelmammertüre	★	★	★	●	●	●	●	●	●	●	—	—
Sattelhalter und Trensenhalter	★	★	★	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sattelkammerbeleuchtung	★	★	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Schwenkbare Sattelablage für einen Sattel außen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Spiegel in Sattelmammertüre	★	★	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Staunetz für Sattelkammer, lose	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Trittschutzgummi für Sattelkammer	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Westernausführung (integr. Futtertröge, Sattelkammer mit ausziehbarem Westernsattelhalter, Trensenhalter, Padhalter)	—	—	●	●	●	—	—	●	●	—	—	—
AUFBAU												
Dachlüfter	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Patentiertes WINDSCHOTT	—	—	★	★	★	●	★	★	★	★	—	—
WINDFLAP	★	★	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BEREIFUNG												
Ersatzrad	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ersatzrad auf Alufelge 15"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●
Ersatzradhalter	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rädersatz 15" Alufelgen anstatt Stahlfelgen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●
BODEN												
ALU BICOMP-BODEN anstatt Holzboden	★	★	●	●	●	●	●	★	●	●	—	—
Gummiboden eingeklebt u. versiegelt 8 mm	★	★	★	★	★	●	●	★	★	●	—	—
ELEKTRIK												
3. Bremsleuchte	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FAHRWERK												
AKS Sicherheitskupplung 2000 kg / 2400 kg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Auflaufeinrichtung mit ölhydraulischer Ansteuerung	●	●	●	●	●	○	●	●	●	—	—	—
Automatikstützrad mittig montiert	★	★	★	★	★	○	○	★	★	★	★	★
Radstoßdämpfer montiert	★	★	★	★	★	●	●	★	★	★	★	★
Radstoßdämpfer lose mit Montagmaterial	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—


		S7000 PFERDEANHÄNGER												
			MAXIMUS	PEGASUS	ATIS	MADERO	RAPID	SPIRIT	SINGLE	CARRUS	RAPID ALU	CLEON	TRIO	ISLAND 4 bzw. 5
		L B H	3480 1720 2350	3370 1710 2300	3350 1710 2300	3340 1710 2310	3150 1700 2290	3150 1700 2290	3150 1350 2280	3300 1700 2310	3140 1710 2290	3210 1720 2320	4800 2050 2300	Größe je nach Modell
INNENAUSSTATTUNG														
Durchgehende Bruststange			●	●	●	●	●	●	★	●	●	●	—	—
Fohlengitter			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
Höhenverstellbare Heckstangen			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Höhenverstellbare Bruststange			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kamera vorne für Innenraum			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kopftrennwand			●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●
Sattelablagestange für 2 Sättel (außen)			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Seitenpolsterung links und rechts montiert			★	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Seitenpolsterung links und rechts lose mitgeliefert			○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Seitentrtrittschutz montiert			★	★	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Seitentrtrittschutz lose mitgeliefert			—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

HUMBAUR

... NAH AM KUNDEN!



Competence in Trailers



Sicherheitshinweis! Die Verwendung der Anhänger darf nur unter ausdrücklicher Beachtung aller straßenverkehrsrechtlichen, berufsgenossenschaftlichen und ladungssicherungstechnischen Vorschriften erfolgen. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildungen ähnlich, manche Anhänger zeigen Sonderausstattung. Technische Änderungen vorbehalten.
Printed in Germany. Nachdruck verboten 09/02.

Bestellnr.: 009.00016